

दैनिक जयन्त  
स्थापित : 1979  
संस्थापक  
स्वा० श्री नरेन्द्र उनियाल  
वर्ष-45, अंक 73  
कोटद्वार शुक्रवार  
7 जुलाई 2023, पृष्ठ-8

गढ़वाल जनपद का प्रथम दैनिक

# जयन्त

निर्भीक-निष्पक्ष-जनसरोकार

खबर बड़ी होती है,  
अखबार नहीं

दैनिक जयन्त

[www.dainikjayantnews.com](http://www.dainikjayantnews.com)

मूल्य-2 रुपये



# IHMS KOTDWAR

17 Years  
of Excellence  
in Education  
ESTD. 2006  
ISO 9001-2015 Certified

*Institute of Hospitality, Management & Sciences*

*Admissions Open 2023*

*"Journey Towards Excellence"*

## AVAILABLE PROGRAMMES

**M.B.A.** 2 Years

**FIRST AICTE APPROVED COLLEGE IN REGION**

**B.H.M.**

4 Years

**B.Sc. IT**

3 Years

**B.B.A.**

3 Years

**B.C.A.**

3 Years

**C.H.M.**

1 Year

- Attractive Scholarships
- Industrial Tour

- Value Added Courses @ 0% cost
- Internship in Leading Companies

**Mob.: 7902000023, 8057726863**

Balbhadrapur, B.E.L. Road, Kotdwar-246149(UK)

Email:[Info@ihms.ac.in](mailto:Info@ihms.ac.in), [ihmskotdwar1@gmail.com](mailto:ihmskotdwar1@gmail.com) | Web: [www.ihms.ac.in](http://www.ihms.ac.in)





पौधों का किया  
रोपण, संरक्षण का  
संकल्प

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग धुमाकोट की ओर से आयोजित वन महोत्सव के तहत चौलियाखाल व नैनीडंडा में फल और औषधीय पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान लगाए गए पौधों के संरक्षण का भी संकल्प लिया गया।

बृहस्पतिवार को क्षेत्रीय वनाधिकारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में आयोजित पौध रोपण का ज्येष्ठ उपप्रमुख लितिन पटवाल ने विद्यालय परिसर में पौध रोपकर उड़ाटन किया। इसके बाद वन कर्मियों ने आम, अमरुद, नीबू आदि फलदार पेड़ों के साथ ही तेजपात आदि अनेक औषधीय प्रजाति के पौधों रोपकर उड़ाटन किया। इस अवसर पर जूनियर राष्ट्रीय स्कूल डौलांचौड़ के प्रधानाध्याचारी नेर्द आर्म, इंटर कालेज नैनीडंडा के प्रधानाध्याचारी स्लेंड्र कुमार शर्मा, वन दरोगा मोहन चंद्र जोशी, पूर्ण सिंह, चंद्र राम, देवेंद्र कार्मी, वन आरक्षी अर्जुन कुमार, सुनील कुमार, साधना गवत आदि मौजूद रहे।

## गैस एंजेसी के खिलाफ फार्माई की मांग

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नं. 31 पदमपुर मोटाडाक के पार्वद सौरव नैनीडंडा ने कुछ दिन पूर्व सिलेंडरों की घटतोली करते हुए पकड़ी गई गैस एंजेसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

इस संबंध में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उठाने के कारण यह क्षेत्र की एक गैस एंजेसी गैस सिलेंडरों में घटतोली कर उपभोक्ताओं के साथ खिलाफ कर रहा है।

एंजेसी के कमर्चारी गोदाम में एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरकर गैस की चोरी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गैस गोदाम में एक कमर्चारी की गैस की चोरी करते हुए पकड़ा गया

तड़ियाल चौक चौराहे में रखी दशकों पुरानी पानी की टंकी हुई चोरी

कोटद्वार : नगर क्षेत्र के अंतर्गत प्राइड मॉल चौक (तड़ियाल चौक) में रखी वर्षों पुरानी जल संस्थान की पानी के लिए रखी लौह की टंकी चोरी हो गई है। जिससे स्थानीय व्यापारियों के साथ ही गोपनीय और निराश्रित पशुओं को पैंपने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र के दुकानदारों ने नगर आयोजक वार्ड नैनीडंडा की टंकी का गोपनीय गोदाम की चोरी कर टंकी को पुरा रखा है। तड़ियाल चौक के दुकानदारों ने बताया कि स्थानीय लोगों की मांग पर तड़ियाल चौक में 30 साल पहले जल संस्थान की ओर से टंकी स्थापित कर दी थी। इस टंकी से स्थानीय दुकानदारों के साथ ही गोपनीय, निराश्रित जनवरों को पैंपजाने के लिए एक राज्य सरकार की जनकलायण योजनाओं की जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर काम करने को कहा।

जनसंपर्क अभियान के दौरान कैविटेट मंत्री सतपाल महाराज ने

# राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य मार्गों पर मौत बनकर पुलिस की चेतावनी : नदी व नालों से बनाए दूरी

शिकायत के बाद भी ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने की सुध नहीं कर रहा ऊर्जा निगम

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही अन्य मुख्यमार्गों पर खड़े ट्रांसफार्मर व विद्युत पोल हटाने के लिए ऊर्जा निगम को निर्देश दिए गए हैं। बजट की कमी होने पर विधायक निधि से भी विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने का कार्य करवाया जाएगा।

...ऋतु खंडडी भूषण, विधानसभा अध्यक्ष

राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही शहर की अन्य सड़कों से ट्रांसफार्मर व विद्युत पोल हटाने के लिए ऊर्जा निगम को निर्देश दिए गए हैं। बजट की कमी होने पर विधायक निधि से भी विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने की सुध नहीं ले रहा। जरूर हालत में खड़े कई विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर कब लोगों के जिनदौ पास भारी पड़ जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में सबसे अधिक खतरा बरसात के दौरान बना रहता है।

पदमपुर चौराहे से खौलियांडी को जाने वाले मार्ग पर एक दर्जन से अधिक विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर खड़े हैं। इनमें से अधिकांश विद्युत पोल नीचे से खोखले भी हो चुके हैं। ऐसे में यह कब बरसात हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। वही ऊर्जा पर इसे लगाया जाएगा। लगाया हुआ है। नियमानुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग से 20 फीट की दूरी पर इसे लगाया जाना था। लेकिन, ऊर्जा निगम ने लापरवाही दिखाते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर एसीआई वैक के पास भी ऊर्जा निगम को लगाया हुआ है। जाने वाले तिराहे पर भी देखने को मिल रहा है। जहां तिराहे के बीच में ही ऊर्जा निगम का

करीब आधे किलोमीटर आगे बढ़रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एसीआई वैक के पास भी ऊर्जा निगम ने नियम विस्तृद्व ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। नियमानुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग से 20 फीट की दूरी पर इसे लगाया जाना था। लेकिन, ऊर्जा निगम ने लापरवाही दिखाते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर एसीआई वैक के पास भी ऊर्जा निगम को लगाया हुआ है। जाने वाले तिराहे पर भी देखने को मिल रहा है। जहां तिराहे के बीच में ही ऊर्जा निगम का

लापरवाही दिखाते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर एसीआई वैक के पास भी ऊर्जा निगम को लगाया हुआ है। जाने वाले तिराहे पर भी देखने को मिल रहा है। जहां तिराहे के बीच में ही ऊर्जा निगम का

पदमपुर चौराहे से खौलियांडी को जाने वाले मार्ग पर एक दर्जन से अधिक विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर खड़े हैं। इनमें से अधिकांश विद्युत पोल नीचे से खोखले भी हो चुके हैं। ऐसे में यह कब बरसात हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। वही ऊर्जा पर इसे लगाया जाएगा। लगाया हुआ है। नियमानुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग से 20 फीट की दूरी पर इसे लगाया जाना था। लेकिन, ऊर्जा निगम ने लापरवाही दिखाते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर एसीआई वैक के पास भी ऊर्जा निगम को लगाया हुआ है। जाने वाले तिराहे पर भी देखने को मिल रहा है। जहां तिराहे के बीच में ही ऊर्जा निगम का

पदमपुर चौराहे से खौलियांडी को जाने वाले मार्ग पर एक दर्जन से अधिक विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर खड़े हैं। इनमें से अधिकांश विद्युत पोल नीचे से खोखले भी हो चुके हैं। ऐसे में यह कब बरसात हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। वही ऊर्जा पर इसे लगाया जाएगा। लगाया हुआ है। नियमानुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग से 20 फीट की दूरी पर इसे लगाया जाना था। लेकिन, ऊर्जा निगम ने लापरवाही दिखाते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर एसीआई वैक के पास भी ऊर्जा निगम को लगाया हुआ है। जाने वाले तिराहे पर भी देखने को मिल रहा है। जहां तिराहे के बीच में ही ऊर्जा निगम का

पदमपुर चौराहे से खौलियांडी को जाने वाले मार्ग पर एक दर्जन से अधिक विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर खड़े हैं। इनमें से अधिकांश विद्युत पोल नीचे से खोखले भी हो चुके हैं। ऐसे में यह कब बरसात हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। वही ऊर्जा पर इसे लगाया जाएगा। लगाया हुआ है। नियमानुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग से 20 फीट की दूरी पर इसे लगाया जाना था। लेकिन, ऊर्जा निगम ने लापरवाही दिखाते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर एसीआई वैक के पास भी ऊर्जा निगम को लगाया हुआ है। जाने वाले तिराहे पर भी देखने को मिल रहा है। जहां तिराहे के बीच में ही ऊर्जा निगम का

पदमपुर चौराहे से खौलियांडी को जाने वाले मार्ग पर एक दर्जन से अधिक विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर खड़े हैं। इनमें से अधिकांश विद्युत पोल नीचे से खोखले भी हो चुके हैं। ऐसे में यह कब बरसात हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। वही ऊर्जा पर इसे लगाया जाएगा। लगाया हुआ है। नियमानुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग से 20 फीट की दूरी पर इसे लगाया जाना था। लेकिन, ऊर्जा निगम ने लापरवाही दिखाते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर एसीआई वैक के पास भी ऊर्जा निगम को लगाया हुआ है। जाने वाले तिराहे पर भी देखने को मिल रहा है। जहां तिराहे के बीच में ही ऊर्जा निगम का

पदमपुर चौराहे से खौलियांडी को जाने वाले मार्ग पर एक दर्जन से अधिक विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर खड़े हैं। इनमें से अधिकांश विद्युत पोल नीचे से खोखले भी हो चुके हैं। ऐसे में यह कब बरसात हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। वही ऊर्जा पर इसे लगाया जाएगा। लगाया हुआ है। नियमानुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग से 20 फीट की दूरी पर इसे लगाया जाना था। लेकिन, ऊर्जा निगम ने लापरवाही दिखाते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर एसीआई वैक के पास भी ऊर्जा निगम को लगाया हुआ है। जाने वाले तिराहे पर भी देखने को मिल रहा है। जहां तिराहे के बीच में ही ऊर्जा निगम का

पदमपुर चौराहे से खौलियांडी को जाने वाले मार्ग पर एक दर्जन से अधिक विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर खड़े हैं। इनमें से अधिकांश विद्युत पोल नीचे से खोखले भी हो चुके हैं। ऐसे में यह कब बरसात हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। वही ऊर्जा पर इसे लगाया जाएगा। लगाया हुआ है। नियमानुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग से 20 फीट की दूरी पर इसे लगाया जाना था। लेकिन, ऊर्जा निगम ने लापरवाही दिखाते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर एसीआई वैक के पास भी ऊर्जा निगम को लग







